

	I ENCUESTA DE VIGENCIA DE INDICADORES (1998) Programa de Cáncer de Mama a 2024					
	Servicio de Salud					
	Nombre Matrón (na) Encargado(a) Programa de Cáncer de Mama en el Servicio de Salud					
	Nombre y correo de quien responde esta Encuesta					
			Favor completar cada fila			
	página 86: Extracto de la Orientaciones para la Pesquisa y Control del Cáncer de Mama", publicadas en 1998 / Programa Nacional de Cáncer de Mama	Estos indicadores fueron propuesto para según el nivel de atención en 1998 y se consolidaba en el Servicio de Salud, se espera conocer cuales se mantienen al año 2024				
	En el cuadro a continuación se presenta un listado de los principales indicadores cuantitativos y el nivel óptimo considerado según norma (OP):	EL INDICADOR SIGUE VIGENTE ¹	EL INDICADOR FUE MODIFICADO ²	SI FUE MODIFICADO, ESPECIFIQUE CUAL ES EL INDICADOR ACTUAL ³	AGREGUE LA FUENTE DE OBTENCION DEL DATO ACTUAL	TIENE LA TENDENCIA DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS (SI O NO)
	INDICADORES DE EVALUACIÓN 1998	Nivel óptimo	SI o NO			
	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA				
1	PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON REGISTROS AL DIA	100				
2	PROPORCION PACIENTES NUEVAS ATENDIDAS EN UPM	*				
3	MUJERES NUEVAS ATENDIDAS EN UPM ACORDE CON LA NORMA DE DERIVACION	95 o >				
4	% DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN EL NPA	90 o >				
	PROCESO	PROCESO				
5	FOCALIZACION EN EL GRUPO DE RIESGO 35 - 64 AÑOS	9 5 o >				
6	% MUJERES EFM (+) DERIVADAS POR EL NPA QUE SON ATENDIDAS EN UPM	90 o >				
7	% MUJERES CON PPM SE ATIENDEN EN < 30 DS., ENTRE DERIVACION Y 1ª CONSULTA	95				
8	% MUJERES CON PPM QUE CONFIRMAN DG. EN < 30 DIAS DESDE 1ª CONSULTA	95				
9	% MUJERES CON PPM QUE SE PIERDEN DURANTE LA FASE DE DG.	< 5				
10	% CORRELACION ENTRE EFM(+) DIAGNOSTICADO EN EL NPA Y RESULTADO DEL EFM EN LA UPM	80 o >				
11	% CORRELACION ENTRE EEM (+) DIAGNOSTICADO EN NPA Y CONFIRMACION DG. (Mx Y/O HISTOLOGÍA)	70 o >				
12	% CORRELACION ENTRE EFM (+) DE UPM Y CONFIRMACION DG.	90 o >				
13	% MUJERES CON CANCER COMPLETAN ETAPIFICACION EN < UN MES DESDE EL DG.	9 0 o >				
14	% MUJERES PERDIDAS DURANTE FASE DE ETAPIFICACION	5 o <				
15	% MUJERES CON CANCER EN ETAPAS I Y II COMPLETAN TTO. EN <90 DIAS, DESDE EL DG.	90 o >				
16	% MUJERES PERDIDAS DURANTE FASE TERAPEUTICA	5 o <				
	COBERTURA	COBERTURA				
8	COBERTURA 35-44	80 o >				
9	COBERTURA 45-54	80 o >				
10	COBERTURA 55-64	80 o >				
	IMPACTO	IMPACTO				
11	% MUJERES SE HACEN EFM POR CADA CANCER EN ETAPA I o II	*				
12	% CASOS INCIDENTES EN ESTADIOS I Y II	70 o >				
13	SOBREVIDA ESTADIO I	90				
14	SOBREVIDA ESTADIO II	70				
15	SOBREVIDA ESTADIO III	40				
16	SOBREVIDA ESTADIO IV	10				
17	SOBREVIDA GLOBAL	60 o >	1 Vigente: Significa que el Servicio de Salud consolida ese indicador y puede establecer una tendencia en al menos los últimos 5 años.			
	* No se contaba con información en el año 1998 para indicar un óptimo					
	II Vigencia indicadores de la "Pauta de Evaluación anual del Programa de Cáncer de Mama" (iniciada el año 2000)					
		SI /NO /Parcial	Observaciones			
	Mantiene a la fecha el consolidado de dicha Pauta nivel del Servicio de Salud?					